

DEGUILLAUME

AUTHENTIC

LE CHOIX DE LA QUALITÉ ET DU SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS



Bennes agricoles Gamme FELINE



Constructeur français

ROBUSTESSE • QUALITÉ • SERVICE

Bennes agricoles Gamme FELINE



Modèle FELINE 14.2

Equipement standard

- ✗ Caisse monocoque en acier HLE (fond 5mm, côtés 4mm)
- ✗ Quadrillage de caisse important
- ✗ Châssis robuste en acier HLE 300 x 100 x 8 ou 10 (selon les modèles)
- ✗ Suspension de flèche à ressorts
- ✗ Freinage hydraulique, homologation 25 km/h
- ✗ Porte hydraulique DE, monopanneau, une trappe centrale 370 x 370
- ✗ Béquille hydraulique avec pompe
- ✗ Hublot avant en verre trempé (540/760 x 450)
- ✗ Kit route (Coffre fermé en PVC, garde-boues)
- ✗ Échelle avant
- ✗ Double feux LED, gyrophare strobo LED, feux de gabarit LED

OPTIONS

- Réhausses en aluminium grain H300, ensilage H700 avec avant fixe incliné
- Compresseur de bennage
- Semi-élévatrice
- Suspension de flèche hydraulique

- Freinage pneumatique, homologation 40 km/h
- Essieu(x) suiveur(s)
- Pneumatiques : nous consulter
- Porte à 2 battants
- 2^{ème} trappe à grain
- Béquille grande course (DE tracteur)

MODELES	FELINE 9	FELINE 11	FELINE 12.2	FELINE 14.2	FELINE 16.2	FELINE 18.2	FELINE 21.2	FELINE 21.2 XL	FELINE 24.3	FELINE 24.3 XL
PTAC (Kg) à titre indicatif	13000	15000	17000	21000	23000	24000	29000	29000	32000	32000
Longueur en haut de caisse	4,50 m	5,00 m	5,00 m	5,50 m	6,30 m	7,00 m	7,00 m	8,10 m	8,10 m	9,20 m
Largeur caisse	2m28 (intérieur de caisse)									
Hauteur côtés	1m30				1m50					
Volume (m³)	12,59	14,07	14,07	15,85	20,86	23,25	23,25	27	27	30,78
Flèche	anneau soudé, suspension mécanique						anneau boulonné R50, suspension mécanique			
Essieu(x)	1	1	boggie	boggie	tandem	tandem	tandem	tandem	tridem	tridem
Suiveur	non	non	option	option	option	option	Suiveur AR	Suiveur AR	Suiveur AR	Suiveur AR
Carré essieux Nb goujons	110-10	110-10	100-8	130-10	130-10	130-10	150-10	150-10	130-10	130-10
Tambours de freins	400 x 80	400 x 80	350 x 60	400 x 80	400 x 80	406 x 120	406 x 120	406 x 120	406 x 120	406 x 120
Bennage	flexible							pompe 80l/min 250 bars + cardan + descente hydraulique		
Roues neuves	550/60x22,5	560/60R22,5	550/60x22,5	560/60R22,5		600/55R26,5	650/55R26,5		600/55R26,5	

Caisse 100% HLE

- Caisse en acier HLE, Haute Limite Elastique,
- Renforts latéraux
- Ceinture de caisse large, pour une robustesse maximale.

Robustesse de la conception

- Châssis en HLE 300 x 100, quadrillage de caisse important
- Accrochage sous porte robuste



Design & finitions haut de gamme



Option bâchage

Modularité & Maniabilité

Option réhausses en aluminium double paroi



Visibilité : éclairage LED

Double feux LED, gyrophare strobo LED



Porte Hydraulique DE

- Grand dégagement sous porte
- Bras de porte réglables (tige filetée)
- Guidage des bras de porte
- Joint d'étanchéité



Bennes agricoles Gamme FELINE

DEGUILLAUME
AUTHENTIC



FELINE 11



FELINE 14.2 & FELINE 12.2



FELINE 14.2



FELINE 16.2



FELINE 16.2



FELINE 18.2

DEGUILLAUME S.A.

La Croix Verte • 87120 EYMOUTIERS

T +33 (0)5 55 69 10 05 • F +33 (0)5 55 69 14 28

contact@deguillaume.fr

www.deguillaume.fr

Les photos, dimensions et caractéristiques sont données à titre indicatif dans cette brochure.

Deguillaume se réserve le droit de modifier ses véhicules sans préavis.



Constructeur
français